



AISBERG



MEDUSA

CONTENTS

- 04 Medusa line
- 06 Medusa Aesthetics
- 14 Energy Efficiency
- 16 Preservation of product quality
- 18 Medusa Standard / Maxi
- 20 Medusa Classic
- 24 Medusa Diagonal
- 28 Medusa Cube
- 38 Medusa Cube *with stainless steel bumper*
- 46 Medusa Comfort
- 60 Medusa Montenegro
- 68 Medusa Horizont
- 72 Medusa Plug-in
- 80 Medusa Plug-in Panoramic
- 82 Medusa Gourmet
- 88 Medusa Meat
- 92 Medusa Combi with pull-out case
- 96 Medusa Meat RS
- 102 Medusa Combi RS
- 108 Medusa Display
- 116 Medusa Options
- 120 Medusa Doors Modifications





Medusa

Лінія вертикальних вітрин з вентильованим охолодженням

Ідеологія дизайну Medusa - свобода форми і лаконічність конструкції. Ці холодильні вітрини, доступні у відкритих та закритих версіях з дверима, ідеально підходять для магазинів будь-яких форматів.

Вертикальні вітрини Medusa поєднують такі якості, як висока місткість та максимальний огляд продуктів. Ця лінія вертикальних вітрин задовольняє вимоги ефективного використання простору магазину і продажу широкого асортименту упакованих продуктів, а саме овочів та фруктів, молочних продуктів, сиру, м'яса, риби та морепродуктів, напоїв та кондитерських виробів. Кожній категорії продуктів задовольняє свій температурний режим холодильної вітрини Medusa.

Відповідна гігієна та довгий строк експлуатації досягаються виготовленням більшості деталей конструкції з оцинкованої сталі (стандарт) або нержавіючої сталі (опціонально). Всі деталі з оцинкованої сталі фарбуються. Корпус вітрин обробляється стійким до корозії термопластичним покриттям.

Medusa

Line of multidecks with ventilated cooling

The Medusa design ideology is freedom of form and conciseness. These multidecks, available in open and closed versions with doors, are ideal for stores of any format.

Medusa vertical display cases combine large capacity and maximum product overview. This line of vertical display cases meets the requirements of efficient use of store space and the sale of a wide range of packaged products, namely vegetables and fruits, dairy products, cheese, meat, fish and seafood, beverages and confectionery. Each product category has its own temperature regime of the Medusa refrigerated display case.

Hygiene and a long service life are achieved by manufacturing most of the structural parts from galvanized steel (standard) or stainless steel (optional). All galvanized steel parts are painted. The body of the display cases is treated with a corrosion-resistant thermoplastic coating.

Medusa Aesthetics

Сінергія техніки та інтер'єру

Неповторний стиль магазину створюється завдяки гармонії архітектурних форм та дизайну торгового обладнання.

Три естетики вітрин Medusa на Ваш вибір інтегруються в інтер'єр будь-якого торгового простору. Естетика вертикальних дисплеїв Medusa відповідає дизайну холодильних прилавків для створення єдиного стилю холодильного обладнання в магазині.

Тип боковини, кольори та матеріали для оздоблення вітрин, варіанти освітлення, а також набір аксесуарів підбираються окремо для кожного замовлення вітрин Medusa.

Synergy of technology and interior

The unique style of the store is created thanks to the harmony of architectural forms and the design of retail equipment.

The three aesthetics of Medusa multidecks are integrated into the interior of any retail space. The aesthetics of Medusa vertical displays match the design of refrigerated counters to create a single style of refrigerated equipment in the store.

The type of sidewall, colors and materials for the decoration of Medusa multidecks, lighting options, and as well as a set of accessories are selected separately for each order.



Естетика Medusa Classic передбачає використання фігурних алюмінієвих бамперів та облицювань зверху та знизу вітрини. Вітрини можуть бути пофарбовані в будь-який колір RAL на замовлення. Опціонально верхні фігурні облицювання можуть бути замінені на прямокутні в естетиці Cube.

The Medusa Classic aesthetic includes figured aluminum bumpers and facings at the top and bottom of the display cabinet. Upon request, the display cabinet can be painted in any RAL color. Optionally, the upper figured facing can be replaced with rectangular in the Cube aesthetic.



Верхнє облицювання з алюмінію в естетиці Classic
Upper aluminum facing in Classic aesthetics



Верхнє облицювання з алюмінію в естетиці Cube
Upper aluminum facing in Cube aesthetics



Верхнє металеве облицювання в естетиці Cube, пофарбоване у колір RAL
Upper metal facing in Cube aesthetics painted in RAL color



Холодильна вітрина Medusa, естетика Classic, алюмінієві бампери RAL 9003, внутрішнє оздоблення RAL 7024
Medusa refrigerated cabinet, Classic aesthetics, aluminum bumpers RAL 9003, interior decoration RAL 7024

Aesthetic Classic

Форма алюмінієвих бамперів та облицювань в естетиці Diagonal не просто захищає вітрину від ударів візками, але й утворює єдиний гармонійний стиль з прилавками лінії Diagonal. На замовлення вітрини можуть бути пофарбовані в будь-який колір RAL.

Опціонально верхні облицювання Diagonal можуть бути замінені на прямокутні в естетиці Cube.

The configuration of the aluminum bumpers and facings in the Diagonal aesthetic not only protects the display case from being hit by trolleys, but also creates a single harmonious style with the counters of the Diagonal line. Upon request, the display cases can be painted in any RAL color.

Optionally, the upper Diagonal facing can be replaced with rectangular in the Cube aesthetic.



Верхнє облицювання з алюмінію в естетиці Diagonal
Upper aluminum facing in Diagonal aesthetics



Верхнє облицювання з алюмінію в естетиці Cube
Upper aluminum facing in Cube aesthetics



Верхнє металеве облицювання в естетиці Cube, пофарбоване у колір RAL
Upper metal facing in Cube aesthetics painted in RAL color



Холодильна вітрина Medusa, естетика Diagonal, алюмінієві бампери, внутрішнє оздоблення RAL 7024
Medusa refrigerated cabinet, Diagonal aesthetics, aluminum bumpers, interior decoration RAL 7024



Геометрія куба втілює естетичну універсальність і мінімалістичну елегантність цієї вітрини. Прямі лінії та чіткі кути створюють стильний, але водночас функціональний вигляд, що гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр.

Алюмінієві бампери та облицювання, виконані в прямокутній формі, можуть бути пофарбовані в будь-який колір з палітри RAL, що надає можливість адаптувати вітрину під індивідуальні вимоги.

The geometry of the cube embodies the aesthetic versatility and minimalist elegance of this display case. Straight lines and right corners create a stylish yet functional look that seamlessly implanted into any interior.


The aluminum bumpers and facings, designed in a rectangular form, can be painted in any color from the RAL palette, providing the opportunity to adapt the display case to individual requirements.



Верхнє облицювання з алюмінію в естетиці Cube
Upper aluminum facing in Cube aesthetics



Верхнє металеве облицювання в естетиці Cube, пофарбоване у колір RAL
Upper metal facing in Cube aesthetics painted in RAL color



Холодильна вітрина Medusa Doors, естетика Cube, алюмінієві бампери, внутрішнє оздоблення RAL 1015
Medusa Doors refrigerated cabinet, Cube aesthetics, aluminum bumpers, interior decoration RAL 1015



Стандартний алюмінієвий бампер в естетиці Cube може бути замінений на прямокутний мінімалістичний бампер з нержавіючої сталі.
Аналогічний варіант оздоблення застосовується у холодильних прилавках Cube, що в комплексі утворює єдиний гармонійний стиль обладнання магазину.


The standard aluminum bumper in the Cube aesthetic can be replaced with a rectangular minimalist bumper made of stainless steel.
This same finishing option is used in Cube refrigerated counters, creating a unified and harmonious equipment style for the store.



Верхнє облицювання з алюмінію в естетиці Cube
Upper aluminum facing in Cube aesthetics




Верхнє металеве облицювання в естетиці Cube, пофарбоване у колір RAL
Upper metal facing in Cube aesthetics painted in RAL color



Холодильна вітрина Medusa FV, естетика Cube with stainless steel bumper, внутрішнє оздоблення RAL 6018

Medusa FV refrigerated cabinet, Cube with stainless steel bumper aesthetics, interior decoration RAL 6018



Енергоефективність

Подвійна повітряна завіса

Подвійна повітряна завіса застосовується у відкритих пристінних холодильних вітринах Medusa в стандартній комплектації.

Вітрини з подвійною повітряною завісою мають виняткову ефективність завдяки перевагам:

- стабільність температури
- мінімізація втрат холоду
- зниження теплопритоків
- зниження енергоспоживання на 30% порівняно з аналогами без подвійної завіси.


Energy Efficiency

Double air curtain

A double air curtain is used in Medusa refrigerated display cabinets as standard.

Display cabinets with a double air curtain have exceptional efficiency due to the following advantages:

- temperature stability
- minimization of cold losses
- reduction of heat inflows
- reduction of energy consumption by up to 30% compared to analogues without a double curtain.



Збереження якості продуктів

Ефективні технології охолодження та відтавання

Робота холодильних середньотемпературних вітрин Medusa з високою температурою кипіння $-3/-2$ °C зменшує енергоспоживання, тривалість та кількість періодів відтавання.

Інтелектуальна система відтавання застосовується у стандартній комплектації у всіх вітринах Medusa. Вітрина виходить з режиму відтавання при досягненні необхідної температури поверхні випарника. В результаті застосування інтелектуальної системи відтавання покращується якість зберігання продуктів, знижується енергоспоживання вітрини.

Крос-система охолодження забезпечує стабільну температуру у вітринах під час відтавання не вище $+6$ °C. Ефективність підтверджена лабораторними дослідженнями та патентом України.

Preservation of product quality

Effective cooling and defrosting technologies

The operation of medium-temperature display cabinets with a high boiling point of $-3/-2$ °C reduces energy consumption, the duration and number of defrosting periods.

The intelligent defrost system is used as standard in all Medusa multidecks. The display cabinet exits the defrost mode when the required evaporator surface temperature is reached. As a result of using the intelligent defrost system, the quality of product storage is improved and the energy consumption of the display cabinet is reduced.

Cross cooling system allows to sharply limit the level of temperature rise of products in the thawing mode not higher than $+6$ °C. Efficiency confirmed by laboratory research and a patent of Ukraine.



Medusa Standard Medusa Maxi

Ефективна організація торгового простору


Для обладнання торгового простору будь-якої площі та геометрії розроблені модифікації холодильних вітрин Medusa з різною шириною (1000, 1110, 850, 750мм) та висотою корпусу (2120, 2285мм).

В кожній модифікації доступні різноманітні розмірні модулі в діапазоні від 625 до 3750мм, а також торцеві модулі для організації холодильних островів. Всі розмірні модулі поєднуються в лінії необхідної довжини.

Естетика: Cube, Cube with stainless steel bumper, Diagonal, Classic.

Система охолодження: виносна.

Температурний клас: 3М1, 3М2, 3Н.



Стандартна комплектація:

- конструкція на основі деталей з оцинкованої сталі
- подвійна повітряна завіса
- фарбування в колір RAL
- термопластове покриття корпусної «ванни»
- металеві полиці з оцинкованої сталі
- алюмінієвий/нержавіючий бампер
- верхнє led-освітлення
- фронтальний скловідбійник
- ТЕНи відтавання (для моделі CP)
- інтелектуальна система відтавання
- електронний блок керування

Effective organization of retail space


For retail spaces of any area and geometry, modifications of Medusa refrigerated display cases with different widths (1000, 1110, 850, 750mm) and body heights (2120, 2285mm) have been developed.

Each modification is available with various dimensional modules ranging from 625 to 3750mm, as well as end modules for organizing refrigerated islands. All dimensional modules are combined in a line of the required length.

Aesthetics: Cube, Cube with stainless steel bumper, Diagonal, Classic.

Cooling system: remote.


Temperature class: 3M1, 3M2, 3H.




Standard complete set:

- construction based on galvanized steel parts
- double air curtain
- RAL color painting
- thermoplastic coating of the body casing
- galvanized steel metal shelves
- aluminum/stainless bumper
- upper LED lighting
- front glass bumper
- defrosting heating elements (for CP model)
- intelligent defrosting system
- electronic control unit







MEDUSA
Standard 1110 SL/CP




MEDUSA
Standard 1110 FV




MEDUSA
Standard 1000 SL/CP




MEDUSA
Standard 1000 FV




MEDUSA Slim
Standard SL/CP




MEDUSA Slim
Standard FV




MEDUSA Super Slim
Standard SL/CP




MEDUSA
Standard 1110 with doors



MEDUSA
Standard 1000 with doors




MEDUSA Slim
Standard with doors




MEDUSA Super Slim
Standard with doors







MEDUSA Maxi 1110 SL/CP




MEDUSA Maxi 1110 FV




MEDUSA Maxi 1000 SL/CP




MEDUSA Maxi 1000 FV




MEDUSA Slim Maxi SL/CP




MEDUSA Slim Maxi FV




MEDUSA Super Slim Maxi SL/CP




MEDUSA Maxi 1110 with doors



MEDUSA Maxi 1000 with doors




MEDUSA Slim Maxi with doors




MEDUSA Super Slim Maxi with doors







MEDUSA DIAGONAL Standard 1110 SL/CP




MEDUSA DIAGONAL Standard 1110 FV




MEDUSA DIAGONAL Standard 1000 SL/CP




MEDUSA DIAGONAL Standard 1000 FV




MEDUSA DIAGONAL Maxi 1110 SL/CP




MEDUSA DIAGONAL Maxi 1110 FV




MEDUSA DIAGONAL Maxi 1000 SL/CP




MEDUSA DIAGONAL Maxi 1000 FV




MEDUSA DIAGONAL Slim Standard SL/CP




MEDUSA DIAGONAL Slim Standard FV




MEDUSA DIAGONAL Super Slim Standard SL/CP




MEDUSA DIAGONAL Slim Maxi SL/CP




MEDUSA DIAGONAL Slim Maxi FV




MEDUSA DIAGONAL Super Slim Maxi SL/CP




MEDUSA DIAGONAL Standard 1110 with doors




MEDUSA DIAGONAL Standard 1000 with doors




MEDUSA DIAGONAL Slim Standard with doors




MEDUSA DIAGONAL Super Slim Standard doors




MEDUSA DIAGONAL Maxi 1110 with doors



MEDUSA DIAGONAL Maxi 1000 with doors



MEDUSA DIAGONAL Slim Maxi with doors



MEDUSA DIAGONAL Super Slim Maxi doors




М'ЯСНІ
ПРОДУКТИ


РИБА

МОЛОЧНІ
ПРОДУКТИ


КВАШЕНІ
ПРОДУКТИ




MEDUSA CUBE
Maxi 1110 SL/CP




MEDUSA CUBE
Maxi 1110 FV




MEDUSA CUBE
Maxi 1000 SL/CP




MEDUSA CUBE
Maxi 1000 FV




MEDUSA CUBE Slim
Maxi SL/CP




MEDUSA CUBE Slim
Maxi FV




MEDUSA CUBE Super Slim
Maxi SL/CP




MEDUSA CUBE
Maxi 1110 with doors



MEDUSA CUBE
Maxi 1000 with doors



MEDUSA CUBE Slim
Maxi with doors



MEDUSA CUBE Super Slim
Maxi with doors





التسوق
GROCERY





PROMOTION
1,250
00750

PROMOTION
2,750
02000 IQD


تأخرنا
شكل جديد
فسي تأخرنا




Storax
Dishwash Original




mmm...
M-Vita
PROMO
010
SO
GOC




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Standard 1110 SL/CP




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Standard 1110 FV




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Standard 1000 SL/CP




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Standard 1000 FV




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper Slim
Standard SL/CP




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Slim Standard FV




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Super Slim Standard SL/CP




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Ultra Slim Standard SL/CP




MEDUSA Cube with
stainless steel bumper
Standard 1110 with doors



MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Standard 1000 with doors




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Slim Standard with doors




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Super Slim Standard with doors







MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Maxi 1110 SL/CP




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Maxi 1110 FV




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Maxi 1000 SL/CP




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Maxi 1000 FV




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Slim Maxi SL/CP




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Slim Maxi FV




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Super Slim Maxi SL/CP




MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Maxi 1110 with doors



MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Maxi 1000 with doors



MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Slim Maxi with doors



MEDUSA Cube
with stainless steel bumper
Super Slim Maxi with doors



Model Medusa Standard	Standard length without ends, mm	Sidewall, mm	Frontal vertical display surface, m ²	Horizontal display surface, m ²	Net volume, m ³	Working temperature, °C
1110 SL/CP	1250	40	2.08	4.71	1.60	+2/+6 -1/+4
	1875		3.12	7.07	2.40	
	2500		4.16	9.43	3.21	
	3750		6.24	14.14	4.81	
1110 FV	1250	40	2.08	3.96	1.61	+6/+10
	1875		3.12	5.94	2.40	
	2500		4.16	7.93	3.21	
	3750		6.24	11.89	4.81	
1000 SL/CP	1250	40	2.08	3.95	1.37	+2/+6 -1/+4
	1875		3.12	5.93	2.06	
	2500		4.16	7.90	2.75	
	3750		6.24	11.85	4.12	
1000 FV	1250	40	2.08	3.33	1.37	+6/+10
	1875		3.12	4.99	2.06	
	2500		4.16	6.65	2.75	
	3750		6.24	9.98	4.12	
850 SL/CP	1250	40	2.08	3.14	1.06	+2/+6 -1/+4
	1875		3.12	4.71	1.59	
	2500		4.16	6.28	2.12	
	3750		6.24	9.41	3.18	
850 FV	1250	40	2.08	2.64	1.06	+6/+10
	1875		3.12	3.96	1.59	
	2500		4.16	5.28	2.12	
	3750		6.24	7.91	3.18	
750 SL/CP	1250	40	2.08	2.39	0.85	+2/+6 -1/+4
	1875		3.12	3.58	1.28	
	2500		4.16	4.78	1.71	
	3750		6.24	7.17	2.56	
575 SL/CP	1250	40	1.97	1.96	0.72	+2/+6 -1/+4
	1875		2.95	2.93	1.08	
	2500		3.94	3.91	1.44	
	3750		5.91	5.87	2.16	
1110 Doors	1250	40	2.15	4.68	1.81	+2/+6 -1/+4
	1875		3.23	7.02	2.71	
	2500		4.30	9.35	3.61	
	3750		6.45	14.03	5.42	
1000 Doors	1250	40	2.15	3.92	1.57	+2/+6 -1/+4
	1875		3.23	5.87	2.35	
	2500		4.30	7.83	3.14	
	3750		6.45	11.74	4.71	
850 Doors	1250	40	2.15	3.73	1.25	+2/+6 -1/+4
	1875		3.23	5.59	1.87	
	2500		4.30	7.45	2.49	
	3750		6.45	11.18	3.74	
750 Doors	1250	40	2.15	2.98	1.03	+2/+6 -1/+4
	1875		3.23	4.46	1.55	
	2500		4.30	5.95	2.06	
	3750		6.45	8.93	3.10	

Model Medusa Maxi	Standard length without ends, mm	Sidewall, mm	Frontal vertical display surface, m ²	Horizontal display surface, m ²	Net volume, m ³	Working temperature, °C
1110 SL/CP	1250	40	2.36	4.71	1.82	+2/+6 -1/+4
	1875		3.54	7.07	2.73	
	2500		4.73	9.43	3.64	
	3750		7.09	14.14	5.46	
1110 FV	1250	40	2.36	3.96	1.82	+6/+10
	1875		3.54	5.94	2.73	
	2500		4.73	7.93	3.64	
	3750		7.09	11.89	5.46	
1000 SL/CP	1250	40	2.36	3.95	1.56	+2/+6 -1/+4
	1875		3.54	5.93	2.34	
	2500		4.73	7.90	3.12	
	3750		7.09	11.85	4.68	
1000 FV	1250	40	2.36	3.33	1.56	+6/+10
	1875		3.54	4.99	2.34	
	2500		4.73	6.65	3.12	
	3750		7.09	9.98	4.68	
850 SL/CP	1250	40	2.36	3.14	1.21	+2/+6 -1/+4
	1875		3.54	4.71	1.81	
	2500		4.73	6.28	2.41	
	3750		7.09	9.41	3.62	
850 FV	1250	40	2.36	2.64	1.21	+6/+10
	1875		3.54	3.96	1.81	
	2500		4.73	5.28	2.41	
	3750		7.09	7.91	3.62	
750 SL/CP	1250	40	2.36	2.39	0.97	+2/+6 -1/+4
	1875		3.54	3.58	1.45	
	2500		4.73	4.78	1.94	
	3750		7.09	7.17	2.91	
1110 Doors	1250	40	2.36	4.68	1.99	+2/+6 -1/+4
	1875		3.54	7.02	2.98	
	2500		4.73	9.35	3.97	
	3750		7.09	14.03	5.95	
1000 Doors	1250	40	2.36	3.92	1.73	+2/+6 -1/+4
	1875		3.54	5.87	2.59	
	2500		4.73	7.83	3.45	
	3750		7.09	11.74	5.17	
850 Doors	1250	40	2.36	3.73	1.37	+2/+6 -1/+4
	1875		3.54	5.59	2.06	
	2500		4.73	7.45	2.74	
	3750		7.09	11.18	4.11	
750 Doors	1250	40	2.36	2.98	1.13	+2/+6 -1/+4
	1875		3.54	4.46	1.70	
	2500		4.73	5.95	2.27	
	3750		7.09	8.93	3.40	



Medusa Comfort

Ергономіка покупки

Medusa Comfort – лінія вертикальних холодильних вітрин, в дизайні яких особливу увагу приділено ергономіці.

Покупець, рухаючись вздовж стіни вертикальних холодильних дисплеїв, відчуває набагато комфортніше, якщо конструкція вітрини не вторгається в його особистий простір. Саме з цією метою верхній бампер вітрини Medusa Comfort конструктивно зміщений щодо нижнього. При цьому створюється ефективна каскадна експозиція з максимальним оглядом продуктів на всіх полицях.

Естетика: Cube, Diagonal.

Система охолодження: виносна.

Температурний клас: 3М1, 3М2, 3Н.

Ergonomics of shopping

Medusa Comfort is a line of multidecks, the design of which pays special attention to ergonomics.

When a customer moves along a wall of vertical refrigerated displays, he feels much more comfortable if the design of the display case does not intrude on his personal space. It is for this purpose that the upper bumper of the Medusa Comfort display case is structurally offset relative to the lower one. This creates an effective cascading exposition with maximum visibility of products on all shelves.

Aesthetics: Cube, Diagonal.

Cooling system: remote.

Temperature class: 3M1, 3M2, 3H.

Стандартна комплектація:

- конструкція на основі деталей з оцинкованої сталі
- подвійна повітряна завіса
- фарбування вітрини в колір RAL
- термопластове покриття корпусної «ванни»
- полиці з оцинкованої сталі
- алюмінієвий/нержавіючий бампери
- верхнє led-освітлення
- фронтальний скловідбійник
- ТЕНи відтавання (для моделі CP)
- інтелектуальна система відтавання
- електронний блок керування


Standard complete set:

- construction based on galvanized steel parts
- double air curtain
- RAL color painting
- thermoplastic coating of the body casing
- galvanized steel metal shelves
- aluminum/stainless bumper
- upper LED lighting
- front glass bumper
- defrosting heating elements (for CP model)
- intelligent defrosting system
- electronic control unit




-1/+4 °C
+2/+6 °C
+6/+10 °C







MEDUSA COMFORT DIAGONAL Maxi SL/CP




MEDUSA COMFORT DIAGONAL Maxi FV




MEDUSA COMFORT DIAGONAL Maxi with doors




MEDUSA COMFORT DIAGONAL SL/CP




MEDUSA COMFORT DIAGONAL FV




MEDUSA COMFORT DIAGONAL with doors



MEDUSA COMFORT DIAGONAL Slim SL/CP



MEDUSA COMFORT DIAGONAL Slim FV



MEDUSA COMFORT DIAGONAL Slim with doors





АКЦІЯ
Йогурт питний
в асортименті 1,5% 250г
пляшка Ферма ~~17⁴²~~
13⁶⁹

**МОЛОЧНІ
ПРОДУКТИ**

ТОВАР ТИЖНЯ
Сирокор 1,5% 120г
Лактобейон ~~31⁰⁰~~
21³⁹

СИРИ ФАСОВАНІ
ТОВАР ТИЖНЯ
~~15⁰⁰~~
46⁹⁹


Сирок з родзинками або з курагою 9% 180г флоупак Яготинський **57⁸²**
49⁹⁹

АКЦІЯ
Сирок з родзинками або з курагою 9% 180г флоупак Яготинський **396⁸²**
305⁹⁹


АКЦІЯ
263⁸²
199⁹⁹




АКЦІЯ
20⁸²
19⁹⁹




MEDUSA COMFORT CUBE Maxi SL/CP




MEDUSA COMFORT CUBE Maxi FV




MEDUSA COMFORT CUBE Maxi with doors




MEDUSA COMFORT CUBE SL/CP




MEDUSA COMFORT CUBE FV




MEDUSA COMFORT CUBE with doors



MEDUSA COMFORT CUBE Slim SL/CP



MEDUSA COMFORT CUBE Slim FV



MEDUSA COMFORT CUBE Slim with doors





Model Medusa Comfort	Standard length without ends, mm	Sidewall, mm	Frontal vertical display surface, m ²	Horizontal display surface, m ²	Net volume, m ³	Working temperature, °C
Maxi 1110 SL/CP	1250	40	2.28	4.64	1.63	+2/+6, -1/+4
	1875		3.42	6.97	2.45	
	2500		4.56	9.29	3.26	
	3750		6.84	13.93	4.89	
	2200 (head case)		4.02	8.17	2.87	
Maxi 1110 FV	1250	40	2.28	3.89	1.63	+6/+10
	1875		3.42	5.84	2.45	
	2500		4.56	7.79	3.26	
	3750		6.84	11.68	4.89	
	2200 (head case)		4.02	6.85	2.87	
1000 SL/CP	1250	40	2.08	3.94	1.34	+2/+6, -1/+4
	1875		3.11	5.90	2.01	
	2500		4.15	7.87	2.68	
	3750		6.23	11.80	4.02	
	1950 (head case)		3.24	6.14	2.09	
1000 FV	1250	40	2.08	3.31	1.34	+6/+10
	1875		3.11	4.96	2.01	
	2500		4.15	6.61	2.68	
	3750		6.23	9.92	4.02	
	1950 (head case)		3.24	5.16	2.09	
850 SL/CP	1250	40	2.08	3.12	1.03	+2/+6, -1/+4
	1875		3.11	4.68	1.54	
	2500		4.15	6.24	2.05	
	3750		6.23	9.36	3.08	
	1680 (head case)		3.24	4.19	1.38	
850 FV	1250	40	2.08	2.62	1.03	+6/+10
	1875		3.11	3.93	1.54	
	2500		4.15	5.24	2.05	
	3750		6.23	7.86	3.08	
	1680 (head case)		3.24	3.52	1.38	



МОЛКОПРОДУКТИ

Medusa Montenegro

Medusa Montenegro – серія компактних вертикальних вітрин з вентиляльованим охолодженням та інтелектуальною системою відтавання.

Мінімалістичний стиль, раціональне використання торгової площі, гарна видимість продукту - кожна деталь лінії Montenegro розроблена, щоб забезпечити ергономіку покупки і запропонувати виняткову ефективність.

Завдяки корпусу шириною 850мм вітрини Medusa Montenegro ефективно використовують торгову площу у магазинах будь-яких форматів.

Холодильні вітрини Medusa Montenegro виготовляються в трьох версіях, які поєднуються в одну лінію:

- Medusa Montenegro Standard
- Medusa Montenegro AC з подвійною повітряною завісою
- Medusa Montenegro Doors з енергозберігаючими скляними дверима

Естетика: Cube with stainless steel bumper.

Система охолодження: виносна.

Medusa Montenegro is a range of compact, multi-deck vertical cabinets with ventilated cooling and intelligent defrosting system.

Minimalistic style, rational use of retail space, good visibility of the product: every detail of the Montenegro line is designed to purchasing ergonomics and exceptional efficiency.

Medusa Montenegro cabinets with an 850mm base effectively use the sales space in stores of any format.

Medusa Montenegro refrigerated cabinets are produced in three basic versions, which are combined into one line:

- Medusa Montenegro Standard
- Medusa Montenegro AC with double air curtain
- Medusa Montenegro Doors with energysaving glass doors

Aesthetics: Cube with stainless steel bumper.

Cooling system: remote.

Стандартна комплектація:

- конструкція на основі деталей з оцинкованої сталі
- подвійна повітряна завіса (для версії AC)
- фарбування у кольори білий RAL9003/ сірий RAL7024
- верхнє led-освітлення
- 5 рівнів полиць 500мм
- нержавіючий бампер
- інтелектуальна система відтавання
- електронний блок керування
- ТРВ, фільтр, соленоїд



Standard complete set:

- construction based on galvanized steel parts
- double air curtain (for AC version)
- painting in signal white RAL9003/ graphite grey RAL7024
- upper LED lighting
- 5 levels of shelves 500mm with metal price holders
- stainless steel bumper
- intelligent defrosting system
- temperature and defrost control devices
- expansion valve, filter, solenoid valve




-1/+4 °C
+2/+6 °C







MEDUSA Montenegro AC




MEDUSA Montenegro AC FV




Air flow scheme for refrigerated cabinet Medusa Montenegro AC



MEDUSA Montenegro Doors



MEDUSA Montenegro Standard



MEDUSA Montenegro Standard FV



Model	Standard length without ends, mm	Sidewall, mm	Frontal vertical display surface, m ²	Horizontal display surface, m ²	Net volume, m ³	Working temperature, °C
Medusa Montenegro Open version	1250	26	2.01	3.94	1.31	+2/+6
	1875		3.02	5.91	1.96	
	2500		4.03	7.88	2.62	
	3750		6.04	11.81	3.92	
Medusa Montenegro Doors version	1250	26	2.15	3.87	1.28	-1/+4
	1875		3.23	5.80	1.92	
	2500		4.30	7.77	2.56	
	3750		6.45	11.61	3.84	



Medusa Horizont

Medusa Horizont – лінія компактних вертикальних вітрин шириною 695 та 895 мм з вентиляльованим охолодженням та горизонтальним положенням випарника. Призначені для ефективної організації торгового простору. Ідеальні для делікатесних маркетів та магазинів «біля дому». Компактна двостороння острівна версія Medusa Horizont може з успіхом застосовуватись в центрі торгового залу навіть малоформатного магазину.

Естетика: Cube, Cube with stainless steel bumper.

Система охолодження: виносна.



Температурний клас: 3М1, 3М2, 3Н.

Medusa Horizont is a line of compact multidecks with a width of 695 and 895 mm, ventilated cooling and a horizontal evaporator position. Designed for efficient organization of retail space. Ideal for delicatessens and convenience stores. The compact double-sided island version of Medusa Horizont can be successfully used in the center of the retail space of even a small-format store.


Aesthetics: Cube, Cube with stainless steel bumper.

Cooling system: remote.


Temperature class: 3M1, 3M2, 3H.




MEDUSA HORIZONT CUBE




MEDUSA HORIZONT CUBE island




MEDUSA HORIZONT CUBE Maxi




MEDUSA HORIZONT CUBE Maxi island




MEDUSA HORIZONT Cube with stainless steel bumper



MEDUSA HORIZONT Cube with stainless steel bumper island



MEDUSA HORIZONT Cube with stainless steel bumper Maxi



MEDUSA HORIZONT Cube with stainless steel bumper Maxi island

Стандартна комплектація:

- конструкція на основі деталей з оцинкованої сталі
- подвійна повітряна завіса (для відкритої версії)
- фарбування у кольори RAL
- верхнє led-освітлення
- полиці з оцинкованої сталі
- алюмінієвий/нержавіючий бампер
- інтелектуальна система відтавання
- електронний блок керування
- фронтальний скловідбійник (для відкритої версії)

Standard complete set:

- construction based on galvanized steel parts
- double air curtain (for open version)
- painting in RAL colors
- upper LED lighting
- galvanized steel shelves
- aluminum/stainless steel bumper
- intelligent defrosting system
- electronic control unit
- front glass limiter (for open version)



Model	Standard length without ends, mm	Sidewall, mm	Frontal vertical display surface, m ²	Horizontal display surface, m ²	Net volume, m ³	Working temperature, °C
Horizont	1250	26	2.26	2.54	0.97	-1/+4 +2/+6 +6/+10
	1875		3.38	3.81	1.46	
	2500		4.51	5.08	1.94	
	3750		6.77	7.61	2.91	
Horizont Maxi	1250	26	2.46	3.04	1.06	
	1875		3.70	4.56	1.59	
	2500		4.93	6.08	2.12	
	3750		7.39	9.11	3.18	
Horizont Iceland	1250	26	4.52	5.08	1.94	
	1875		6.76	7.62	2.92	
	2500		9.02	10.16	3.88	
	3750		13.54	15.22	5.82	
Horizont Maxi Iceland	1250	26	4.92	6.08	2.12	
	1875		7.40	9.12	3.18	
	2500		9.86	12.16	4.24	
	3750		14.78	18.22	6.36	

Medusa Plug-in

Вбудована система охолодження

Серія обладнання Medusa Plug-in — це пристінні вітрини з вбудованою системою охолодження у трьох основних модифікаціях:

- середньотемпературна відкрита з подвійною повітряною завісою
- середньотемпературна зі скляними дверима
- низькотемпературна

Всі модифікації поєднуються в лінію з використанням герметичних перегородок. Кожна вітрина Medusa Plug-in має вбудовану систему холодопостачання у повній комплектації, що робить її автономною, простою у підключенні та експлуатації, економічно ефективною.

Естетика: Cube with stainless steel bumper.

Система охолодження: автономна.

Температурний клас: 3M1, 3M2, L1.

Built-in cooling system

Medusa Plug-in line are multi-decks with built-in refrigeration units in three basic versions:

- medium temperature cabinets with double air curtain
- medium temperature cabinet with doors
- low temperature cabinets with doors

All versions can be combined in a single row using hermetic partitions.

Each cabinet of the Medusa Plug-in line has a fully equipped built-in refrigeration system. It is autonomous, easy to start-up and service as well as economic.

Aesthetics: Cube with stainless steel bumper.

Cooling system: autonomous.

Temperature class: 3M1, 3M2, L1.

Стандартна комплектація:


- конструкція на основі деталей з оцинкованої сталі
- подвійна повітряна завіса (для відкритої версії)
- фарбування у кольори білий RAL 9003/сірий RAL 7024
- верхнє led-освітлення
- полиці з оцинкованої сталі
- нержавіючий бампер
- інтелектуальна система відтавання
- електронний блок керування

 -1/+4 °C
+2/+4 °C
-18/-15 °C

Standard complete set:

- construction based on galvanized steel parts
- double air curtain (for open version)
- painting in white RAL 9003/grey RAL 7024 colors
- upper LED lighting
- galvanized steel shelves
- stainless steel bumper
- intelligent defrosting system
- electronic control unit







Medusa Plug-in open version
+2/+4 °C

Medusa Plug-in doors version
-1/+4 °C


Medusa Plug-in LT version
-18/-20 °C




Medusa Plug-in Open




Medusa Plug-in Open FV



Medusa Plug-in Doors



Medusa Plug-in LT



Air flow scheme for refrigerated cabinet Medusa Plug-in



Medusa Plug-in	Standard length without ends, mm	Sidewall, mm	Frontal vertical display surface, m ²	Horizontal display surface, m ²	Net volume, m ³	Working temperature, °C
Open	937	26	1.61	2.61	0.65	+2/+6
	1250		2.15	3.49	0.87	
	1875		3.23	5.23	1.30	
	2500		4.30	6.98	1.75	
Open FV	937	26	1.61	2.19	0.55	+6/+10
	1250		2.15	2.93	0.70	
	1875		3.23	4.39	1.05	
	2500		4.30	5.85	1.40	
Doors	937	26	1.61	2.81	0.73	-1/+4
	1250		2.15	3.75	0.97	
	1875		3.23	5.63	1.45	
	2500		4.30	7.50	1.93	
LT	937	50	1.61	2.54	0.65	-18/-15
	1250		2.15	3.39	0.83	
	1875		3.23	5.08	1.30	



PLUS
E
100%
100%
100%

Medusa Plug-in Panoramic

Огляд продуктів 360°

Вертикальна холодильна вітрина Medusa Cube з прозорою задньою стінкою та панорамними боковинами надає огляд продуктів 360°.

Естетика: Cube with stainless steel bumper.

Система охолодження: автономна.

Температурний клас: 3Н.


360° view of products

The Medusa Cube multi-deck with a transparent back wall and panoramic side walls provides a 360° view of products.

Aesthetics: Cube with stainless steel bumper.

Cooling system: autonomous.

Temperature class: 3H.



Medusa Plug-in Panoramic



+2/+6 °C

Medusa Plug-in	Standard length without ends, mm	Sidewall, mm	Frontal vertical display surface, m ²	Horizontal display surface, m ²	Net volume, m ³	Working temperature, °C
Medusa Plug-in Panoramic	1250	26	2.15	3.75	0.97	+2/+6
	1875		3.23	5.63	1.45	
	2500		4.30	7.50	1.93	
	2500		6.45	11.25	2.90	



Medusa Gourmet

Для особливої презентації

Холодильна вітрина Medusa Gourmet розроблена для магазинів з високим рівнем сервісу або для продуктових категорій, які потребують особливої презентації.

Завдяки тому, що нижній рівень експозиції піднятий на оптимальну висоту 525мм, вибір продуктів стає максимально зручним.

Для максимально ефективного використання в магазинах різних форматів вітрина Medusa Gourmet доступна в двох модифікаціях корпусу: 1000 та 850мм.

Естетика: Diagonal, Cube, Cube with stainless steel bumper.

Система охолодження: виносна.

Вбудована система охолодження - опція.

Температурний клас: ЗН.

For a special presentation

The Medusa Gourmet refrigerated display case is designed for stores with high level service and for product categories that require a special presentation.

The lower level of exposition in the Medusa Gourmet display cases is raised to the optimal height of 525mm and the customer can comfortably choose products.

For the most effective use in stores of different formats, the Medusa Gourmet display case is available in two body versions: 1000 and 850 mm.

Aesthetics: Diagonal, Cube, Cube with stainless steel bumper.

Cooling system: remote.

Built-in cooling system - optional.

Temperature class: ЗН.

Стандартна комплектація:

- конструкція на основі деталей з оцинкованої сталі
- подвійна повітряна завіса
- фарбування вітрини в колір RAL
- термопластове покриття корпусної «ванни»
- полиці з оцинкованої сталі
- алюмінієвий/нержавіючий бампер
- верхнє led-освітлення
- фронтальний скловідбійник
- інтелектуальна система відтавання
- електронний блок керування




+2/+6 °C
+6/+10 °C


Standard complete set:

- construction based on galvanized steel parts
- double air curtain
- painting in any RAL color
- thermoplastic coating of the body casing
- galvanized steel shelves
- aluminum/stainless steel bumper
- upper LED lighting
- front glass bumper
- intelligent defrosting system
- electronic control unit







MEDUSA Gourmet Diagonal




MEDUSA Gourmet Diagonal Slim




MEDUSA Gourmet Cube



MEDUSA Gourmet Cube Slim



MEDUSA Gourmet Cube with stainless steel bumper



MEDUSA Gourmet Cube with stainless steel bumper Slim





Model	Standard length without ends, mm	Sidewall, mm	Frontal vertical display surface, m ²	Horizontal display surface, m ²	Net volume, m ³	Working temperature, °C
Medusa Gourmet	1250	26	1.90	3.31	1.23	+2/+6 +6/+10
	1875		2.85	4.96	1.84	
	2500		3.80	6.61	2.45	
	3750		5.70	9.93	3.68	
Medusa Gourmet Slim	1250	26	1.90	2.62	0.94	
	1875		2.85	3.93	1.41	
	2500		3.80	5.24	1.88	
	3750		5.70	7.86	2.82	

Medusa Meat

Стабільна температура по всій ширині полиць

Medusa Meat – спеціалізована холодильна вітрина для продажу свіжого м'яса в режимі самообслуговування. Вітрина Medusa Meat має збільшену холодопродуктивність та повітряну завісу кожної полиці.

Крім стандартної подвійної повітряної завіси, холодне повітря циркулює у порожнині кожної полиці. Цим досягається стабільна температура по всій ширині полиць та необхідна стабільна температура м'ясних продуктів.

Полиці вітрини мають можливість незначного переміщення вгору та вниз, забезпечуючи циркуляцію повітря. За бажанням замовника можна встановити дзеркало, що покращує оглядовість верхньої полиці. Вітрини Medusa Meat з'єднуються у єдину лінію зі стандартними пристінними вітринами Medusa та низькотемпературними вітринами Display.

Естетика: Diagonal, Cube, Cube with stainless steel bumper.

Система охолодження: виносна.

Температурний клас: M1.

Stable temperature on the entire shelf

Medusa Meat is a specialized refrigerated display case for fresh meat in self-service mode. The Medusa Meat display case has increased cooling capacity and air curtain on each shelf.

In addition to the standard double air curtain, cold air circulates in the cavity of each shelf. This achieves a stable temperature across the entire width of the shelf and the necessary stable temperature of meat products.

The shelves of the display case can be slightly moved up and down, ensuring air circulation. At the request, a mirror can be installed to improve the visibility of the upper shelf. Medusa Meat showcases are connected in a single line with standard Medusa display cases and low-temperature Display cabinets.

Aesthetics: Diagonal, Cube, Cube with stainless steel bumper.

Cooling system: remote.

Temperature class: M1.




Стандартна комплектація:

- подвійна повітряна завіса
- повітряна завіса кожної полиці
- полиці 500мм (4/5 рівнів на замовлення)
- конструкція на базі деталей з оцинкованої сталі
- бампер з алюмінію/нержавіючої труби
- інтелектуальна система відтавання
- верхнє led-освітлення
- фронтальний скловідбійник

Standard complete set:

- double air curtain
- air curtain on each shelf
- 500mm shelves (4/5 levels on request)
- construction based on galvanized steel parts
- bumper made of aluminum/stainless steel
- intelligent defrosting system
- upper LED lighting
- front glass limiter




Air flow scheme for MEDUSA MEAT




0/+4 °C


Model	Standard length without ends, mm	Sidewall, mm	Frontal vertical display surface, m ²	Horizontal display surface, m ²	Net volume, m ³	Working temperature, °C
Medusa Meat with 4 levels of shelves	1250	26	2.0	3.37	1.51	0/+4
	1875		3.0	5.06	2.27	
	2500		4.0	6.74	3.02	
	3750		6.0	10.1	4.53	
Medusa Meat with 5 levels of shelves	1250	26	2.0	3.97	1.51	
	1875		3.0	5.97	2.27	
	2500		4.0	7.96	3.02	
	3750		6.0	11.92	4.53	




MEDUSA MEAT DIAGONAL with 4 levels of shelves




MEDUSA MEAT DIAGONAL with 5 levels of shelves




MEDUSA MEAT CUBE with 4 levels of shelves



MEDUSA MEAT CUBE with 5 levels of shelves



MEDUSA MEAT CUBE with stainless steel bumper with 4 levels of shelves



MEDUSA MEAT CUBE with stainless steel bumper with 5 levels of shelves

Medusa Combi with pull-out case

Модифікація холодильної вітрини Medusa Combi з висувною експозиційною поверхнею для продажу м'яса і птиці в режимі самообслуговування.

Холодильна вітрина має два охолоджуваних об'єма. Верхній об'єм призначений для упакованого товару. Нижній з висувною експозиційною поверхнею - для вагового товару, який покупець може самостійно вибрати і зважувати.

Висувна експозиційна поверхня забезпечує простоту та зручність завантаження продуктів в ящиках і контейнерах.

Максимальний огляд продуктів у вітрині досягається висотою експозиційних «вікон» і освітленням верхнього і нижнього об'ємів.

Естетика: Cube, Cube with stainless steel bumper.

Система охолодження: виносна.

Температурний клас: M1.

Modification of the Medusa Combi refrigerated display cabinet with pull-out transparent cases for self-service meat and poultry sales.

The Medusa Combi display cabinet has two refrigerated volumes. The upper volume is designed for packaged products. The lower volume with pull-out transparent cases is for unpackaged products that the customer can choose and weigh themselves.

The pull-out cases provides convenient and quick loading of products in boxes and containers.

Maximum product visibility is ensured by the height of the display «windows» and the lighting of the upper and lower volumes.

Aesthetics: Cube, Cube with stainless steel bumper.

Cooling system: remote.

Temperature class: M1.

Стандартна комплектація:

- фарбування згідно RAL
- led-освітлення верхнього і нижнього об'єму
- енергозберігаючі скляні двері і кришки
- загартовані безпечні скла і склопакети
- алюмінієвий/нержавіючий бампер



Standard complete set:

- painting in RAL colors
- LED lighting of the upper and lower volume
- energy-saving glass doors and covers
- tempered safety glass and double-glazed windows
- aluminum/stainless steel bumper




0/+4 °C





MEDUSA Combi with pull-out case



MEDUSA Combi with pull-out case

Model	Standard length without ends, mm	Sidewall, mm	Horizontal display surface, m ²		Net volume, m ³		Working temperature, °C
			Top volume	Lower volume	Top volume	Lower volume	
Medusa Combi with pull-out cases	1250	40	2.18	1	0.48	0.2	-1/+4
	1875		3.27	1.5	0.72	0.3	
	2500		4.37	2	0.96	0.4	
	3750		6.55	3	1.44	0.6	

Medusa Meat RS

Професійна організація м'ясного відділу

Medusa Meat RS – вертикальна холодильна back-вітрина для демонстрації та продажу свіжого м'яса та птиці на гаках в кусках та тушах.

Вітрина має спеціалізовану систему вентиляції, компактну конструкцію та високий рівень навантаження продуктами. Комплектується скляними дверима. За умови використання панорамних боковин дисплей Medusa Meat RS надає максимальну обзорність та привертає увагу покупців вертикальною експозицією свіжого м'яса.

Естетика: Diagonal, Cube, Cube with stainless steel bumper.

Система охолодження: виносна.

Температурний клас: 3M1.

Professional organization of the meat department

Medusa Meat RS is a vertical refrigerated back-display for the demonstration and sale of fresh meat and poultry on hooks in pieces and carcasses.

The Medusa Meat RS display has a specialized ventilation system, a compact design and a high level of product loading. It is equipped with glass doors. When using panoramic sidewalls, the Medusa Meat RS display provides maximum visibility and attracts customers attention with a vertical display of fresh meat.

Aesthetics: Diagonal, Cube, Cube with stainless steel bumper.

Cooling system: remote.

Temperature class: 3M1.

Стандартна комплектація:

- конструкція на основі деталей з оцинкованої сталі
- енергозберігаючі двері з чорною рамою (розпашні/розсувні)
- фарбування вітрини в кольори RAL
- термопластове покриття корпусної «ванни»
- планка з нержавіючої сталі (1 рівень)
- гаки з нерж сталі
- алюмінієвий/нержавіючий бампер
- верхнє led-освітлення
- інтелектуальна система відтавання
- ТЕНи відтавання
- електронний блок керування




-1/+4 °C


Standard complete set:

- construction based on galvanized steel parts
- energy-saving doors (hinged/sliding)
- painting of the display case in RAL colors
- thermoplastic coating of the body casing
- stainless steel bar (1 level)
- stainless steel hooks
- aluminum/stainless steel bumper
- upper LED lighting
- intelligent defrosting system
- defrosting heating elements
- electronic control unit






MEDUSA MEAT RS DIAGONAL
Slim with doors



MEDUSA MEAT RS CUBE
Slim with doors



MEDUSA MEAT RS CUBE
with stainless steel bumper
Slim with doors



Model	Standard length without ends, mm	Sidewall, mm	Frontal vertical display surface, m ²	Net volume, m ³	Working temperature, °C
Medusa Meat RS	1250	26	2.36	1.13	-1/+4
	1875		3.54	1.70	
	2500		4.73	2.27	
	3750		7.09	3.40	

DEMIKATÇU



Medusa Combi RS

Medusa Combi RS – вертикальна холодильна баск-вітрина для продажу гастрономії, делікатесів та м'ясних продуктів. Це ідеальне технічне рішення для ефективного оснащення задніх ліній торгових відділів. Конструкція вітрини Medusa Combi поєднує додаткове холодильне сховище та охолоджуваний експозиційний простір, який завжди у полі зору покупця.

Естетика: Diagonal, Cube, Cube with stainless steel bumper.

Система охолодження: виносна.

Температурний клас: 3Н.

Medusa Combi RS is a vertical refrigerated back-display for the sale of gastronomy, delicatessen and meat products. It is an ideal technical solution for the effective equipment of the back lines of sales departments. The design of the Medusa Combi display case combines additional refrigerated storage and a refrigerated display space that is always in sight of the customer.

Aesthetics: Diagonal, Cube, Cube with stainless steel bumper.

Cooling system: remote.

Temperature class: 3H.

Стандартна комплектація:

- конструкція на основі деталей з оцинкованої сталі
- чотири рівня полиць (400, 500мм)
- фарбування вітрини в кольори RAL
- розсувні двері для сховища
- алюмінієві/нержавіючі бампери
- верхнє led-освітлення
- led-освітлення сховища
- інтелектуальна система відтавання
- електронний блок керування




+2/+6 °C


Standard complete set:

- construction based on galvanized steel parts
- four shelf levels (400, 500mm)
- painting in RAL colors
- sliding doors for the storage
- aluminum/stainless bumpers
- upper LED lighting
- LED lighting of the storage
- intelligent defrosting system
- electronic control unit






MEDUSA COMBI RS DIAGONAL
with additional refrigerated camera



MEDUSA COMBI RS CUBE
with additional refrigerated camera



MEDUSA COMBI RS CUBE
with stainless steel bumper
with additional refrigerated camera

Model	Standard length without ends, mm	Sidewall, mm	Frontal vertical display surface, m ²	Horizontal display surface, m ²	Net volume of lower storage, m ³	Working temperature, °C
Medusa Combi RS	1250	26	1.47	2.75	0.65	+2/+6
	1875		2.20	4.07	0.97	
	2500		2.94	5.43	1.29	
	3750		4.41	8.14	1.94	

DELI & CHEESE

المحور التجاري والحياتي
MADINET



Medusa Display

Display – низькотемпературна вертикальна вітрина зі скляними дверима, яка надає максимальний огляд заморожених продуктів та ефективно використовує торговельний простір магазину.

Естетика: Diagonal, Cube, Cube with stainless steel bumper.

Система охолодження: виносна.

Температурний клас: L1.

Display – low-temperature vertical display cabinet with glass doors that provides maximum visibility of frozen products and efficient use trade space.

Aesthetics: Diagonal, Cube, Cube with stainless steel bumper.

Cooling system: remote.

Temperature class: L1.




-18/-20 °C

Стандартна комплектація:


- конструкція на основі деталей з оцинкованої сталі
- двері зі склопакетом
- обігрів дверей від запотівання та примерзання
- led-освітлення дверей
- інтелектуальна система відтавання
- перфоровані полиці
- захисний бампер з алюмінію/ нержавіючої сталі
- фарбування у кольори сигнальний білий RAL 9003/ графітовий RAL 7024

Standard complete set:


- construction based on galvanized steel parts
- double glazed doors
- heated doors against fogging and freezing
- LED door lighting
- intelligent defrosting system
- perforated shelves
- aluminum/stainless steel protective bumper
- painted in signal white RAL 9003/graphite RAL 7024




DISPLAY Cube wall case



DISPLAY Cube Slim wall case



DISPLAY Diagonal wall case



DISPLAY Diagonal Slim wall case





فراغ المجمد
FROZEN



Model	Standard length without ends, mm	Sidewall, mm	Frontal vertical display surface, m ²	Horizontal display surface, m ²	Net volume, m ³	Working temperature, °C
Medusa Display 500/600 mm shelves	1250	26	1.94	4.07/4.69	0.98/1.17	-8/-4 -20/-18
	1875		2.92	6.10/7.04	1.46/1.76	
	2500		3.89	8.14/9.39	1.95/2.34	
	3750		5.83	12.2/14.08	2.93/3.51	
Medusa Display Slim	1250	26	1.94	3.84	0.98	-8/-4 -20/-18
	1875		2.92	5.76	1.46	
	2500		3.89	7.68	1.95	
	3750		5.83	11.51	2.93	



РИБНА
ГАСТРОНОМІЯ

РИБНА
ГАСТРОНОМІЯ

Medusa Options



Вертикальне LED-освітлення дверей
Vertical door LED lighting



LED-освітлення полиць
Shelf LED lighting



Обмежники для полиць ґратчасті
Shelf stoppers wire




Обмежники для полиць акрилові
Shelf stoppers acrylic



Цінники пластикові
Price holders plastic



Нержавіючі планки та гаки
Stainless steel rods and hooks



Нічна штора
Night blinds



Верхнє дзеркало
Upper mirror



Герметична дзеркальна перегородка
Hermetic mirror partition



Прозора міжполична перегородка з акрилу
Transparent acrylic inter-shelf partition



Боковина глуха
Blind sidewall



Боковина панорамна
Panoramic sidewall

Medusa Options


Система освітлення полиць зі стабілізатором повітряного потоку

Конструкція світильників виконана з перфорацією, завдяки чому освітлюється верхній і нижній ряд товару одночасно - на полиці і під нею.

Світильник винесений за габарит полки, і освітлює безпосередньо фасад продукту, заповнюючи світлом весь простір між полицями.

Геометрично світильник виконаний таким чином, що повітряний потік, проходячи через перфорацію, стабілізує і вирівнює швидкість свого руху і «стікає» з полиці ламінарним потоком.

Колориметричні виміри споживання холоду показали зниження холодної потужності компресора вітрини з стабілізаторами повітряного потоку на 9-10%.



Shelf lighting system with air flow stabilizer

Lighting is designed with perforations through which light shines on both top and bottom level of goods simultaneously.

The lighting is brought out of main body of shelf so that shines directly on the face of the product, filling with light all the space between the shelves.

Constructionally the lighting is designed to give a way to air flow, that passing the perforation becomes more stable and equalizes the speed of movement, flowing in a laminar way.

Colorimetric measurements of cooling consumption demonstrated the decrease of refrigeration capacity for required compressor by 9-10%.



Medusa Doors Modifications

Ергономіка та енергозбереження

Вертикальні холодильні витрини — оптимальний спосіб презентації товарів в системі самообслуговування. Завдяки високій частоті звернень покупців до таких вітрин і враховуючи кількість одиниць цього типу вітрин в магазині, їх енергоспоживання є критичним фактором.

Холодильні витрини Medusa мають подвійну повітряну завісу в стандартній комплектації. Щоб досягти максимальних показників енергоефективності, пропонуємо двері для холодильних вітрин Medusa зі склопакетом в трьох модифікаціях: розпашні, розсувні та розпашні двері для низьких температур, які оснащені обігрівом від запотівання та обмерзання. Всі двері мають тонку алюмінієву раму для максимального огляду продуктів у вітрині. LED-освітлення дверей - опціонально.

Ergonomics and energy saving

Multidecks are ideal for presenting products in a self-service. Customers often turn to such display cases and the number of units of this type of display case in a store is usually the largest, so energy consumption is a critical factor.


Medusa refrigerated display cases have a double air curtain as standard. To achieve maximum energy efficiency, we offer doors with double-glazed windows in three versions: swing, sliding and swing doors with heating for low temperatures against fogging and freezing. All doors have a thin aluminum frame for maximum visibility of products in the display case. LED door lighting is optional.



Розсувні двері
Sliding doors



Розкривні двері з різними возвратними системами
Swing doors with various return systems




Розкривні двері для низькотемпературних вітрин
Swing doors for low-temperature display cabinets



www.AISBERG.com

«Айсберг» Лтд. як виробник залишає за собою право змінювати технічні характеристики обладнання без попереднього повідомлення
«Aisberg» Ltd. as the manufacturer reserves the right to change specifications without prior notice

EFFECTIVE TRADE TECHNOLOGIES



Aisberg Ltd
1, Promyslova street, Chornomorsk,
Odesa region, 68001, Ukraine
+38 (0482) 32-35-27
aisberg@aisberg.od.ua
www.aisberg.com